



PLÁSTICO, TEFLÓN, GOMA



PLÁSTICO, TEFLÓN, GOMA

Accesorios para portaobjetos	101
Bidones y frascos	103
Material de laboratorio y volumetría	111
Material de plástico-goma-silicona-PTFE	121
Microbiología	134
Tubos y gradillas	140

ACCESORIOS PARA PORTAOBJETOS

ARCHIVADORES ANÁTOMO-HISTOLÓGICOS


Construidos en acero tratado y recubierto en epoxi, resistentes a los ambientes corrosivos. Sistema modular. Con 14 cajones para 25 portaobjetos 26 × 76 mm, total 350. Con 7 cajones para 32 diapositivas de 50 × 60 mm, total 230. Con 10 cajones para bloques de parafina.

ALTO × ANCHO × FONDO (ÚTIL) cm			ALTO × ANCHO × FONDO (EXTERIOR) cm			REFERENCIA
2,6	43,5	47	34	48	48	(1) 1052010
7,2	5,8	47	12	12	48	(2) 1005207
9	2,6	45	14	48	48	(3) 1052014

BASE Y TAPA

Se acopla a los distintos archivadores, bien como soporte base o tapa superior.

	ALTO × ANCHO × FONDO (EXTERIOR) cm			REFERENCIA
Base	5,5	48	48	1005208
Tapa	5,5	48	48	1005209



ARCHIVADOR PARA PORTAOBJETOS

Construido en ABS color blanco marfil. Archivador con tapa y 5 cajones para archivo de portaobjetos. En cada cajón caben hasta 10 soportes para 100 portaobjetos cada uno.

	REFERENCIA
Armario archivador 420 x 420 x 730 mm	19930
ACCESORIOS	
Gradilla-archivo para 100 portaobjetos. Dos unidades	19921
Tapa para gradilla-archivo. Dos unidades	19920
4 ruedas	19931



CAJA PARA TRANSPORTE DE PORTAOBJETOS

En polietileno y tapa de polipropileno transparente. Apilables.

	COLOR	DIMENSIONES mm	REFERENCIA
Para 25 portaobjetos	Blanco	122 × 83 × 30	1422/1
Para 50 portaobjetos	Blanco	168 × 84 × 30	1422/2
Para 100 portaobjetos	Negro	275 × 195 × 35	1422/3
Para 25 portaobjetos	Blanco	105 × 88 × 32	1422/4
Para 50 portaobjetos	Blanco	200 × 88 × 32	1422/5



ACCESORIOS PARA PORTAOBJETOS

CUBETA PARA TINCIÓN DE TPX

Fabricada en PMP (TPX) autoclavable transparente. Con tapa. Cajas de 4 unidades.



TIPO	DIMENSIONES mm	MODELO	N.º PORTA- OBJETOS	REFERENCIA
Horizontal	76 × 65 × 45	Schifferdecker	10	19351
Vertical	58 × 53,5 × 86	Hellendahl	8	19355

CUBETA Y CESTILLO PARA TINCIÓN DE TPX

Cubeta con dos tapas, una de ellas cerrada para tapar la cubeta cuando no se usa; la otra tiene una ranura a través de la cual pasa el mango del cestillo. Cestillo de polipropileno, con mango.



	DIMENSIONES mm	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
Cestillo para 20 portaobjetos	160 × 70 × 21	2	1388/1
Cubeta con 2 tapas	100 × 75 × 65	4	1389/1



BIDÓN APILABLE

Fabricado con polietileno de alta densidad. Homologación UN X1,5/Y1,9 modelo 25 l azul. Homologación UN Y1,3 modelo 25 l translúcido. Homologación UN X1,2/Y1,8 modelo 60 l azul.

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	BASE mm	ALTURA mm	COLOR	REFERENCIA
25	46	295 × 250	450	Azul opaco	BiP030
25	46	295 × 250	450	Translúcido	BiP030T
60	46	400 × 335	640	Azul opaco	BiP060



BIDÓN APILABLE CON TAPÓN PRECINTO

Fabricado en polietileno de alta densidad. Posee tapón estriado con junta y precinto. Hermético. Norma DIN 51. Puede utilizarse tanto en la industria alimentaria como con productos químicos corrosivos.

Aptos para transportar mercancías peligrosas, conforme a la normativa ONU.

CAPACIDAD l	DIMENSIONES mm	Ø BOCA mm	REFERENCIA
5	198 × 148 × 240	44	202605
10	224 × 193 × 305	44	202610
20	245 × 295 × 375	44	202620
25	245 × 295 × 435	44	202625
30	332 × 290 × 428	49	202630



BIDÓN BOCA ANCHA PRECINTABLE

En polietileno de alta densidad. Para aplicaciones especiales Homologación UN X20.

CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
6.500	140	Caja 6 uds.	1460PA6500



BIDÓN CON GRIFO INCORPORADO

En polietileno de alta densidad calidad alimentaria. Con asa para transporte.

Grifo con junta antigoteo.

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
5	52,5	165	345	1359-J/1
10	52,5	210	425	1359-J/2
25	79,5	280	565	1359-J/3
50	79,5	350	700	1359-J/4
Recambio grifo				19375



BIDONES Y FRASCOS



BIDÓN CON GRIFO INCORPORADO GRADUADO

En polietileno de alta densidad HDPE.

CAPACIDAD ml	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
5	167	330	K980.1
10	206	427	5645.1
25	278	580	5646.1
60	346	823	5651.1
Recambio grifo			5652.1



BIDÓN DE ALMACENAMIENTO

En polietileno de alta densidad, boca con obturador. Asa de transporte. Apropiado para todo tipo de líquidos, polvos, ácidos, bases y disolventes.

BOCA ANCHA

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
5	90	165	305	1359-K/1
10	120	210	395	1359-K/2

BOCA ESTRECHA

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
5	47	165	335	130870
10	53	210	420	1359-K/4



BIDÓN DE ALMACENAMIENTO CON TAPÓN DOBLE

Bidones de boca ancha fabricados en polietileno de alta densidad.

Incorporan un asa en aluminio muy resistente. El tapón lleva incorporado otro tapón interior azul que hace de obturador.

No aptos para el transporte de líquidos.

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
5	100	175	275	202825
10	100	215	340	202826



BIDÓN DE GRAN CAPACIDAD CIERRE TIPO BALLESTA

En polietileno de alto peso molecular, calidad alimentaria. Cierre mediante ballesta de acero.

CAPACIDAD l	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
30	252	320	502	1359-L/1
60	327	405	610	1359-L/2
120	400	480	800	1359-L/3

TAPÓN GRIFO PARA BIDONES

	REFERENCIA
Modelo PG5000	TRNG40
Modelo PE5000-PEB5000	TP-05G



FRASCO BOCA ANCHA CUADRADO

En polietileno de alta densidad (HDPE). Autoprecintable, muy apropiado para sólidos.

CAPACIDAD ml	BOCA DIN	COLOR TAPÓN	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
50	28	Azul	Caja 6 uds.	1460PA50
100	32	Negro	Caja 6 uds.	1460PA100
150	45	Negro	Caja 6 uds.	1460PA150
250	45	Negro	Caja 6 uds.	1460PA250
500	54	Negro	Caja 6 uds.	1460PA500
1.000	54	Negro	Caja 6 uds.	1460PA1000
1.500	80	Negro	Caja 6 uds.	1460PA1500
2.500	80	Negro	Caja 6 uds.	1460PA2500
4.000	80	Negro	Caja 6 uds.	1460PA4000
6.000	80	Negro	Caja 6 uds.	1460PA6000



FRASCO BOCA ANCHA DE PARED GRUESA EN PTFE

Temperatura de utilización: -200 a +260 °C. Autoclavable. Con tapa roscada.

CAPACIDAD ml	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
10	26	50	1225-97
25	33	62	1226-97
50	45	71	1227-97
100	52	88	1228-97



FRASCO BOCA ESTRECHA CON OBTURADOR PERFORADO

Tapón de rosca en polipropileno.

CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
125	19	45	106	1359/3
250	19	58	128	1359/6
500	19	73	160	1359/7
1.000	19	82	230	1359/10



BIDONES Y FRASCOS

FRASCO BOCA ROSCADA TIPO GL GRADUADO

Fabricado en polipropileno **autoclavable** (PP) y polietileno (PE) **no autoclavable**.



CAPACIDAD ml	MATERIAL	CUELLO DIN	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
100	PP	GL18	48	106	1359-B/2
100	PP	GL32	48	103	1359-B/20
100	PE	GL32	48	103	1359-B/200
250	PP	GL25	60	148	1359-B/3
250	PP	GL45	60	140	1359-B/30
250	PE	GL45	60	140	1359-B/300
500	PP	GL25	75	180	1359-B/4
500	PP	GL45	75	168	1359-B/40
500	PE	GL45	75	168	1359-B/400
1.000	PP	GL32	95	222	1359-B/5
1.000	PP	GL63	95	206	1359-B/50
1.000	PE	GL63	95	206	1359-B/500
2.000	PP	GL63	120	249	1359-B/60
2.000	PE	GL63	120	249	1359-B/600

FRASCO CON TAPÓN DE ESTRELLA CILÍNDRICO

Boca ancha, en polietileno. Apto para ser precintado.



CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	DIMENSIONES mm	ALTURA mm	REFERENCIA
60	23,2	42	80,5	1359-M/1
125	29,5	52	103,5	1359-M/2
250	37	65	128	1359-M/3
500	47,4	82	152	1359-M/4
1.000	59,4	102	183,2	1359-M/5
2.000	59,4	123,5	244,5	1359-M/6

FRASCO CON TAPÓN DE ESTRELLA RECTANGULAR

Boca ancha. Graduado, con obturador. Apto para ser precintado.



CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	DIMENSIONES mm	ALTURA mm	REFERENCIA
100	33	48 × 42	90	1359-E/0
250	33	60 × 57	110	1359-E/01
500	44	80 × 70	138	1359-E/1
1.000	58	103 × 80	176	1359-E/2
2.000	58	134 × 100	210	1359-E/3

FRASCO CILÍNDRICO BOCA ANCHA COLOR TOPACIO

Tapón de rosca en polipropileno. Autoclavable.



CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
60	22	40	84	1359/01
150	26	50	104	1359/02
250	34	60	141	1359/03
500	44	75	161	1359/04
1.000	53	90	207	1359/05
2.000	53	120	243	1359/06

FRASCO CILÍNDRICO FORMA ALTA CON TAPÓN PRECINTO

Fabricado en polietileno de alta densidad de color natural, con tapón precinto color rojo. El tapón posee ranuras para facilitar el uso con guantes. Botellas herméticas. Se suministran sin roscar.

CAPACIDAD ml	Ø CUERPO mm	Ø EXT. CUELLO mm	ALTURA mm	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
125	48	37	105	125	282303
250	59	37	129	75	282304
500	66	37	200	100	282305
1.000	87	37	230	60	282306



FRASCO CON CÁNULA

En polietileno, tipo aceitera.

CAPACIDAD ml	REFERENCIA
50	1358-A/1
100	1358-A/2
125	1358-A/3
250	1358-A/4



FRASCO GRADUADO RECTANGULAR TAPÓN AZUL

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno. El tapón posee junta interna. Cuerpo en color natural graduado: modelo de 250 ml, graduado cada 50 ml y modelos de 500 y 1.000, graduados cada 100 ml. Se suministran sin roscar.

CANTIDAD mm	Ø INT. BOCA mm	DIMENSIONES mm	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
250	30,3	58 × 58 × 115	210	292819G
500	30,3	77 × 77 × 130	153	292820G
1.000	30,3	96 × 75 × 184	82	292821G



FRASCO LAVADOR CON SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD CON TAPÓN GL 25

Con indicación impresa del contenido, con símbolos de peligrosidad según legislación vigente. Tapón de rosca GL25.

CAPACIDAD ml	MATERIAL	CONTENIDO	REFERENCIA
250	PE	Agua destilada	1331-81
250	PP	Acetona	1431-82
250	PE	Metanol	1331-83
250	PE	Isopropanol	1331-84
250	PE	Acetato de etilo	1331-85
250	PE	Etanol	1331-86
500	PE	Agua destilada	1332-81
500	PP	Acetona	1432-82
500	PE	Methanol	1332-83
500	PE	Isopropanol	1332-84
500	PE	Etanol	1332-86
500	PE	Cloruro de metileno	1332-87
500	PE	N,N-Dimetilformamida	1332-88
500	PP	Heptano	1432-90
500	PE	Tolueno	1432-94
500	PE	Xileno	1332-95
500	PE	Acetonitrilo	1332-96
500	PP	Metiletilcetona	1432-98



BIDONES Y FRASCOS

FRASCO LAVADOR CON SÍMBOLO DE PELIGROSIDAD CON TAPÓN GL 32

Con indicación impresa del contenido, con símbolos de peligrosidad según legislación vigente. Tapón de rosca GL32.



CAPACIDAD ml	MATERIAL	CONTENIDO	REFERENCIA
1.000	PP	Agua destilada	1359-S/10
1.000	PE	Acetona	1359-S/20
1.000	PE	Metanol	1359-S/30
1.000	PE	Isopropanol	1359-S/40
1.000	PE	Étilo acetato	1359-S/50
1.000	PE	Etanol	1359-S/60

FRASCO LAVADOR GRADUADO

En polietileno. Con tapón de distintos colores.



CAPACIDAD ml	COLOR TAPÓN	Ø BOCA mm	Ø BASE mm	ALTURA mm	REFERENCIA
250	Blanco	38	60	140	1359-S/1
250	Azul	38	60	140	1359-S/2
250	Amarillo	38	60	140	1359-S/3
250	Rojo	38	60	140	1359-S/4
500	Blanco	38	75	165	1359-S/5
500	Azul	38	75	165	1359-S/6
500	Amarillo	38	75	165	1359-S/7
500	Rojo	38	75	165	1359-S/8

FRASCO LAVADOR INTEGRAL

En polietileno. Forma ovalada. El tubo de salida es parte integrante del frasco.



CAPACIDAD ml	ROSCA	REFERENCIA
250	GL32	1359-T/1
500	GL32	1359-T/2

FRASCO LAVADOR TRANSLÚCIDO

En polietileno. Tubo de salida con tapón.



CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	Ø BASE mm	ALTURA mm	REFERENCIA
250	30	65	155	1359-R/0
500	30	75	185	1359-R/1
1.000	30	90	222	1359-R/2

FRASCO PULVERIZADOR

De polipropileno. Pulverizado regulable desde muy fino (atomizador) hasta chorro. Especialmente indicado para desinfección así como pulverización en capa fina.

CAPACIDAD

ml	COLOR	REFERENCIA
500	Blanco	1358-F/2
100	Blanco	1358-F/3
1.000	Transparente	1358-F/4



FRASCO PARA RECOGIDA DE MUESTRAS CON ASA

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de muestras de orina de 24 horas y muestras de líquidos. El cuerpo está graduado cada 50 ml hasta 2 l. El asa permite una mejor sujeción y facilita el transporte de varios frascos de una sola vez. Color natural.

Diámetro de la base: 108 mm.

TAPÓN	PRESENTACIÓN DEL TAPÓN	BOLSA UNITARIA	ESTÉRIL	Ø BOCA INTERNA mm	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Blanco, con revestimiento	Sin roscar	No	No	65	34	408001
Blanco, con revestimiento	Roscado	Sí	Radiación	65	34	408001.0
Negro + obturador	Sin roscar	No	No	86	33	408001-86
Negro + obturador	Sin roscar	No	No	66,5	33	408001OBT
Negro + obturador	Roscado	No	No	66,5	33	408001O/T
Blanco, con revestimiento	Roscado	No	No	65	34	408001.1



FRASCO PARA RECOGIDA DE MUESTRAS TAPÓN ROJO

En poliestireno (PS) y polipropileno (PP). Con tapón de polietileno color rojo.

VOLUMEN ml	DIMENSIONES mm	MATERIAL	CANTIDAD UDS. POR BOLSA	POR CAJA	REFERENCIA
40	32 x 70	PS	100	800	309402
40	32 x 70	PP	100	800	409402
40	32 x 70	PP estéril	1	800	409426
50	35 x 70	PP	—	1.000	409802
50	35 x 70	PP con espátula	—	1.000	409852
50	35 x 70	PP estéril	1	900	409826
60	38 x 65	PS	—	600	309502
60	38 x 65	PS con espátula	—	600	309552
60	38 x 65	PS estéril	1	850	309526
60	38 x 65	PP	—	600	409502
60	38 x 65	PP con espátula	—	600	409552
60	38 x 65	PP estéril	1	750	409526
150 ⁽¹⁾	57 x 73	PP	—	475	409702
150 ⁽¹⁾	57 x 73	PP con espátula	—	475	409752
150 ⁽¹⁾	57 x 73	PP estéril	1	350	409726
200	57 x 116	PP	—	350	409902

(1) Graduados, con banda mate para escritura.



BIDONES Y FRASCOS



FRASCO PARA RECOGIDA DE AGUAS ESTÉRIL

Disponibles con y sin tiosulfato de sodio. Con tiosulfato líquido (24 mg/l): ideales para el análisis de aguas de consumo humano, piscinas y aquellas aguas en que la presencia del cloro pueda modificar la composición de la muestra durante el transporte (legionella, residuales...). Vacías, sin tiosulfato: ideales para la recogida de agua para el análisis físico-químico, así como para otros análisis que requieran un envase estéril. Cuerpo y tapón fabricados en polietileno. Cuerpo rectangular: los lados estrechos están ranurados para un mejor agarre. Tapón rojo con precinto y anillo interno de seguridad. Cierre hermético. Cada botella se etiqueta con indicación de descripción, código, lote y fecha de caducidad. Diámetro interno de la boca: 28 mm.

DESCRIPCIÓN	ESTÉRIL	CAPACIDAD ml	CANTIDAD CAJA	DIMENSIONES mm	REFERENCIA
Botella con tiosulfato	Radiación	500	24	83 × 65 × 135	282320
Botella con tiosulfato	Radiación	1.000	20	83 × 65 × 235	282321
Botella con tiosulfato	Radiación	500	111	83 × 65 × 135	282323
Botella con tiosulfato	Radiación	1.000	74	83 × 65 × 235	282324
Botella sin tiosulfato	Radiación	500	24	83 × 65 × 135	282330
Botella sin tiosulfato	Radiación	1.000	20	83 × 65 × 235	282331
Botella sin tiosulfato	Radiación	500	111	83 × 65 × 135	282333
Botella sin tiosulfato	Radiación	1.000	74	83 × 65 × 235	282334

FRASCO PARA RECOGIDA DE MUESTRAS RECTANGULAR

Cuerpo y tapón fabricados en polietileno de alta densidad. Ideal para recogida de orina de 24 horas y muestras líquidas. Cuerpo translúcido graduado en relieve cada 50 ml hasta 2 l.

Hendidura lateral de 66 mm de largo para un fácil manejo.



COLOR FRASCO	TIPO TAPÓN	PRESENTACIÓN	BOLSA UNITARIA	ESTÉRIL	Ø BOCA INTERNA mm	CANTIDAD CAJA	REF.
Natural	Blanco, con revestimiento	Sin roscar	No	No	67,8	43	869-B/1
Natural	Blanco, con revestimiento	Roscado	No	No	67,8	43	869-B/2
Natural	Blanco, con revestimiento	Roscado	Sí	No	67,8	43	869-B/3
Natural	Blanco, con revestimiento	Roscado	Sí	Radiación	67,8	43	869-B/4
Natural	Negro + obturador	Sin roscar	No	No	67,8	41	869-B/5
Marrón	Blanco, con revestimiento	Sin roscar	No	No	67,8	43	869-B/6

FRASCO RECTANGULAR TAPÓN ROSCADO ROJO

Fabricados en polietileno, con tapón a rosca rojo y obturador y cuerpo en color blanco translúcido. Se suministran tapados. Los frascos de 500 y 1.000 ml están graduados cada 100 ml.



CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	DIMENSIONES CUERPO mm	ALTURA mm	CANTIDAD por caja	REFERENCIA
150	37	50,5 × 50,5	88	300	1359-F/2
250	37	58 × 58	103	210	1359-F/3
500	50,5	77 × 77	116	165	1359-F/4
1.000	50,5	96 × 75	172	90	1359-F/1

TARROS BOCA ANCHA CON TAPA Y OBTURADOR

En polietileno de alta densidad.

CAPACIDAD ml	Ø BOCA mm	Ø CUERPO mm	ALTURA CON TAPA mm	REFERENCIA
30	25	32	53	1359-Ñ/1
60	38	52	48	1359-Ñ/2
90	51	60	51	1359-Ñ/3
125	51	60	62	1359-Ñ/4
170	51	60	80	1359-Ñ/5
250	62	67	98	1359-Ñ/6
250	72	74	84	1359-Ñ/7
250	58	67	96	1359-Ñ/8
400	60	74	124	1359-Ñ/9
500	67	80	131	1359-Ñ/10
750	86	103	127	1359-Ñ/12
1.000	86	103	157	1359-Ñ/14
1.250	86	103	173	1359-Ñ/15
1.550	86	113	181	1359-Ñ/16
2.000	86	103	283	1359-Ñ/18

NOTA: Bajo demanda, los tarros de la serie 1359-Ñ pueden suministrarse estériles, envasados individualmente. Consultar cantidad.



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

BURETA CON LLAVE DE PLÁSTICO ACRÍLICO

Llave y punta de polimetilpenteno (PMP). Calibrada individualmente.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	TOLERANCIA ± ml	LONGITUD mm	REFERENCIA
25	1/10	0,1	550	1110-P/2
50	1/10	0,1	750	1110-P/3
100	1/2	0,2	805	1110-P/4



CLIP DE PLÁSTICO PARA ESMERILADOS

PARA UNIÓN	COLOR	REFERENCIA
10/19	Verde menta	1434/1
12/21	Violeta	1434/2
14/23	Amarillo	1434/3
19/26	Azul	1434/4
24/29	Verde	1434/5
29/32	Rojo	1434/6
34/35	Naranja	1434/7
45/40	Marrón	1434/9



CONO DE SEDIMENTACIÓN SEGÚN IMHOFF

Fabricado en plástico SAN, transparente como vidrio. Tapón inferior de rosca. Capacidad 1.000 ml. Graduación hasta 2 ml en 1/10, hasta 10 ml en 1/2, hasta 40 ml en 1/1, hasta 100 ml en 2/1 y hasta 1.000 ml en 50/1. Norma DIN 12672, temperatura -20 °C a +85 °C.

	REFERENCIA
Cono Imhoff 1000 ml	1409/1
Soporte dos plazas para cono de sedimentación	1409/2



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA



COPA CÓNICA GRADUADA EN POLIPROPILENO

Autoclavable a 121 °C.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	ALTURA mm	REFERENCIA
100	2	120	1370/1
250	5	160	1370/2
500	10	180	1370/3
1.000	20	270	1370/4



DESECADOR PARA VACÍO

Tapa en policarbonato transparente, base en polipropileno. Hermeticidad garantizada mediante junta entre tapa y cuerpo. Se suministra sin placa perforada.

CAPACIDAD l	DIÁMETRO mm	ALTURA EXTERIOR mm	ALTURA INTERIOR mm	REFERENCIA
2,15	150	190	135	1360/1
4,5	200	230	175	1360/2
9,2	250	300	225	1360/3



PLACA PARA DESECADOR

En polipropileno blanco autoclavable. Con 25 agujeros.

DIÁMETRO mm	PARA DESECADOR	REFERENCIA
141	1360/1	1360-A/1
190	1360/2	1360-A/2
239	1360/3	1360-A/3



DISCOS DE FILTRACIÓN PARA EMBUDO BÜCHNER

Se coloca entre la placa perforada del embudo y el papel de filtro. Evita la rotura del papel y que los orificios se taponen. Cajas de 10 unidades.

DIÁMETRO mm	PARA EMBUDO	REFERENCIA
55	1362/1	1362/01
70	1362/2	1362/02
80	1362/3	1362/03
90	1362/4	1362/04
110	1362/5	1362/05
160	1362/6	1362/06
240	1362/7	1362/07



EMBUDO BÜCHNER

En polipropileno autoclavable. Desmontable para facilitar su limpieza.

CAPACIDAD ml	DIÁMETRO mm	Ø PORO mm	REFERENCIA
70	55	1	1362/1
285	80	1,5	1362/3
390	90	2	1362/4
810	110	2	1362/5
2.100	160	2,5	1362/6
6.000	240	3	1362/7

MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

EMBUDO DECANTACIÓN EN POLIPROPILENO

Casi transparente. Tapón roscado en polipropileno y llave de PTFE. Esterilizable a 121 °C. BRAND


CAPACIDAD ml	REFERENCIA
125	140004
250	140005
500	140006
1.000	140007



SOPORTE PARA EMBUDOS

En polipropileno, para 1 o 2 embudos entre 50 y 120 mm de Ø. Fijación a varillas entre 8 y 14 mm de Ø.

	REFERENCIA
Soporte individual	1383/1
Soporte doble	1383/2



SOPORTE PARA EMBUDOS DE DECANTACIÓN

En polipropileno, para embudos hasta 1.000 ml.

	REFERENCIA
Fijación a varillas entre 8 y 14 mm de Ø	1384/1



EMBUDO INDUSTRIAL

En polietileno de alta densidad.

DIÁMETRO COPA mm	DIÁMETRO VÁSTAGO mm	REFERENCIA
80	5,7	1365/1
100	9,1	1365/2
120	9,6	1365/3
180	13,9	1365/4
220	18,5	1365/5
260	21,7	1365/6
310	24,7	1365/7



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

EMBUDO PARA ANÁLISIS RAMA CORTA

En polipropileno autoclavable.



DIÁMETRO COPA mm	DIÁMETRO VÁSTAGO mm	LONGITUD VÁSTAGO mm	REFERENCIA
25	4	37	1363/1
35	5	37	1363/2
45	5	43	1363/3
65	9	62	1363/44
80	10	70	1363/6
100	11	82	1363/8
120	11	86	1363/9

EMBUDO PARA ANÁLISIS RAMA LARGA

En polipropileno autoclavable.



DIÁMETRO COPA mm	DIÁMETRO VÁSTAGO mm	LONGITUD VÁSTAGO mm	REFERENCIA
60	8	150	1363/4
80	8	143	1363/5

EMBUDO PARA POLVOS

En polipropileno autoclavable. Para transvase de sólidos o grandes cantidades de líquidos.



DIÁMETRO COPA mm	DIÁMETRO VÁSTAGO mm	REFERENCIA
60	15	1364/1
80	15	1364/2
100	25	1364/3
120	30	1364/4
150	35	1364/5
180	40	1364/6
290	35	1364/7
420	48	1364/8

GRIFO DE POLIPROPILENO PARA BURETAS



REFERENCIA
1420/1

JUNTA DE VITÓN PARA GRIFO DE POLIPROPILENO

REFERENCIA
1420/2

MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

JUNTA DE GOMA GUKO CÓNICA

Cónica, para conectar matraces Kitasato crisoles y embudos filtrantes.

Ø EXTERIOR SUPERIOR mm	Ø EXTERIOR INFERIOR mm	Ø INTERIOR INFERIOR mm	REFERENCIA
22	12	7	668/1
29	16	9	668/2
36	22	15	668/3
44	27	19	668/4
53	33	24	668/5
63	43	33	668/6
73	52	42	668/7
84	61	50	668/8
Juego de 8 juntas Guko, de 22 a 84 mm			668/10



MANGUITOS DE PTFE (FUNDAS) PARA ESMERILADOS

Hermeticidad garantizada sin empleo de grasa de silicona. Excepcional resistencia química a temperaturas entre -200 y +260 °C.

PARA ESMERILADOS	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
10/19	10 uds.	1442/1
14/23	10 uds.	1442/2
19/26	10 uds.	1442/3
24/29	10 uds.	1442/4
29/32	10 uds.	1442/5
45/40	10 uds.	1442/7



MATRAZ AFORADO DE POLIPROPILENO CON TAPÓN CLASE B

Autoclavable a 121 °C.

CAPACIDAD ml	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
10	10/19	1374-A/01
25	12/21	1374-A/1
50	14/23	1374-A/2
100	14/23	1374-A/3
250	19/26	1374-A/4
500	19/26	1374-A/5
1.000	19/26	1374-A/6



MATRAZ AFORADO DE TPX-PMP CON TAPÓN CLASE B

Transparente y autoclavable a 170 °C.

CAPACIDAD ml	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
25	10/19	1374-A/10
50	14/23	1374-A/20
100	14/23	1374-A/30
250	19/26	1374-A/40
500	19/26	1374-A/50
1.000	24/29	1374-A/60



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA



MATRAZ AFORADO DE TPX-PMP CON TAPÓN ROSCADO

Clase B. Transparente y autoclavable a 170 °C.

CAPACIDAD ml	ROSCA	REFERENCIA
10	GL18	677-895
25	GL18	671-895
50	GL18	672-895
100	GL18	673-895
250	GL25	674-895
500	GL25	675-895
1.000	GL32	676-895



MATRAZ AFORADO EN PFA CON TAPÓN ROSCADO

Clase A. Tapón de rosca en PTFE. Transparente. Autoclavable. Apropiado para contener reactivos de muy alta pureza (análisis de trazas).

CAPACIDAD ml	ROSCA	ALTURA mm	REFERENCIA
25	GL18	115	1071-97
50	GL18	150	1072-97
100	GL18	180	1073-97



MATRAZ ERLENMEYER DE POLIPROPILENO

Autoclavable a 121 °C. Graduado.

CAPACIDAD ml	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
50	14/23	1366/1
125	14/23	1366/2
250	19/26	1366/3
500	24/29	1366/4
1.000	29/32	1366/5
2.000	34/35	1366/6



MATRAZ ERLENMEYER DE POLIPROPILENO CON TAPÓN

Boca ancha. Autoclavable a 121 °C. Además del tapón roscado (incluido) pueden utilizar tapones esmerilados.

CAPACIDAD ml	ROSCA	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
50	GL40	34/35	666-941
125	GL40	34/35	667-941
250	GL52	45/40	668-941
500	GL52	45/40	669-941
1.000	GL52	45/40	670-941

MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

MATRAZ ERLLENMEYER DE TPX-PMP CON TAPÓN

Boca ancha. Autoclavable a 170 °C. Además del tapón roscado (incluido) pueden utilizar tapones esmerilados.

CAPACIDAD ml	ROSCA	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
50	GL40	34/35	666-95
125	GL40	34/35	667-95
250	GL52	45/40	668-95
500	GL52	45/40	669-95
1.000	GL52	45/40	670-95



MATRAZ KITASATO DE POLIPROPILENO

Autoclavable a 121 °C.

CAPACIDAD ml	CUELLO CÓNICO	REFERENCIA
500	34/35	1367/2
1.000	34/35	1367/3



MORTERO DE MELAMINA

CAPACIDAD ml	Ø mm	ALTURA mm	REFERENCIA
300	125	75	728-98
500	150	90	729-98



MANOS PARA MORTERO DE MELAMINA

Ø CABEZA mm	LONGITUD mm	REFERENCIA
30	125	734-98
35	145	735-98
40	160	736-98
42	215	738-98



PROBETA GRADUADA DE POLIPROPILENO CLASE B

Autoclavable a 121 °C. Pie pentagonal. Graduación color azul. A partir de 50 ml.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
10	0,2	14 × 140	1373/1
25	0,5	19 × 195	1373/2
50	1	26 × 200	1373/3
100	1	31 × 250	1373/4
250	2	41 × 315	1373/5
500	5	56 × 360	1373/6
1.000	10	66 × 440	1373/7
2.000	20	80 × 530	1373/8



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA



PROBETA GRADUADA EN PMP-TPX CLASE B

Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie pentagonal. Graduación color azul.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
10	0,2	14 × 140	1374/1
25	0,5	19 × 195	1374/2
50	1	26 × 200	1374/3
100	1	31 × 250	1374/4
250	2	41 × 315	1374/5
500	5	56 × 360	1374/6
1.000	10	66 × 440	1374/7
2.000	20	80 × 530	1374/8

PROBETA GRADUADA EN PMP-TPX CLASE A

Totalmente transparente. Autoclavable a 121 °C. Pie hexagonal. Graduación color azul. Certificada de conformidad según lo indicado en las normas ISO 6706 y DIN 12681. BRAND.



CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	TOLERANCIA ± ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
10	0,2	0,08	14 × 145	1374-P/1
25	0,5	0,2	20 × 170	1374-P/2
50	1	0,4	26 × 200	1374-P/3
100	1	0,4	30 × 250	1374-P/4
250	2	0,8	41 × 315	1374-P/5
500	5	2	55 × 360	1374-P/6
1.000	10	4	65 × 440	1374-P/7
2.000	20	8	84 × 535	1374-P/8

SOPORTE PARA MATRACES FONDO REDONDO

En polipropileno color blanco. Escalonado interior para soportar matraces desde 100 ml hasta 10 l.



REFERENCIA
1380/1

TAPÓN CÓNICO EN PTFE PARA ESMERILADOS




PARA ESMERILADOS	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
14/23	3	1442-B/2
19/26	3	1442-B/3
24/29	3	1442-B/4
29/32	3	1442-B/5
45/40	1	1442-B/6

MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

VARILLA AGITADORA EN PTFE FORMA DE U

LONGITUD mm	Ø VARILLA mm	LONGITUD mm				REFERENCIA
		1	2	3	4	
350	8	60	40	25	30	C384-02
450	8	60	40	25	30	C384-04
450	8	80	50	30	44	C384-06
600	8	80	50	30	44	C384-08
600	8	100	60	35	56	C384-10
350	10	80	50	30	44	C384-16
450	10	80	50	30	44	C384-17
600	10	100	60	35	56	C384-24



VARILLA AGITADORA EN PTFE FORMA DE MEDIA LUNA

LONGITUD mm	Ø VARILLA mm	ESMERILADO	REFERENCIA
		NS	
350	8	29/32	C376-06
450	8	29/32	C376-08
600	8	29/32	C376-10
350	10	29/32	C376-12
450	10	29/32	C376-14
510	10	29/32	C376-16
600	10	29/32	C376-18



VASO CON ASA GRADUACIÓN EN COLOR NEGRO

Apilable. En polipropileno. Autoclavable a 121 °C.

CAPACIDAD ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
500	91 × 133	1371-A/1
1.000	116 × 170	1371-A/2
2.000	150 × 215	1371-A/3
3.000	170 × 242	1371-A/4
5.000	210 × 270	1371-A/5



VASO CON ASA GRADUACIÓN EN RELIEVE

En polipropileno. Autoclavable a 121 °C.

CAPACIDAD ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
500	80 × 120	1371/1
1.000	125 × 140	1371/2
2.000	155 × 180	1371/3
3.000	165 × 180	1371/4
5.000	190 × 225	1371/5



MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA



VASO CON ASA TRANSPARENTE EN TPX

Graduación en relieve.

CAPACIDAD ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
500	91 × 133	1371-S/1
1.000	116 × 170	1371-S/2
2.000	150 × 215	1371-S/3
3.000	170 × 242	1371-S/4



VASO DE PRECIPITADO SIN GRADUAR EN PTFE

Temperatura de utilización: -200 a +260 °C. Paredes gruesas. Alta resistencia térmica y química.

CAPACIDAD ml	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA TAPA	REFERENCIA VASO
50	43	60	1454-A/4	1454-A/40
100	54	68	1454-A/5	1454-A/50
250	66	97	1454-A/6	1454-A/60
500	80	125	1454-A/7	1454-A/70
1.000	100	155	1454-A/8	1454-A/80



VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN PFA

Temperatura de utilización: -200 a +260 °C. Paredes gruesas. Alta resistencia térmica y química.

CAPACIDAD ml	Ø CUERPO mm	ALTURA mm	REFERENCIA
50	43	60	1454-B/2
100	54	68	1454-B/3
250	66	97	1454-B/5
500	80	125	1454-B/6
1.000	100	155	1454-B/7

NOTA: Si le interesa un producto fabricado en PTFE (o sus derivados) y no lo encuentra en nuestro catálogo, consúltenos sin compromiso. Seguro que podremos ayudarle.



VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN PMP-TPX

Autoclavable a 135 °C.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
10	2	25 × 35	1369/1
25	1	35 × 49	1369/2
50	2	42 × 60	1369/3
100	5	52 × 72	1369/4
250	10	71 × 96	1369/5
500	10	90 × 120	1369/6
1.000	20	110 × 149	1369/7
2.000	50	135 × 184	1369/8
3.000	500	160 × 200	1369/9
5.000	500	190 × 230	1369/10

MATERIAL DE LABORATORIO Y VOLUMETRÍA

VASO DE PRECIPITADO GRADUADO EN POLIPROPILENO

Autoclavable a 128 °C.

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	Ø × ALTURA mm	REFERENCIA
10	2	25 × 35	1368/1
25	1	35 × 49	1368/2
50	2	42 × 60	1368/3
100	5	52 × 72	1368/4
250	10	71 × 96	1368/5
500	10	90 × 120	1368/6
1.000	20	110 × 149	1368/7
2.000	50	135 × 184	1368/8
3.000	500	160 × 200	1368/9
5.000	500	191 × 230	1368/10



VASO TOMAMUESTRAS EN POLIPROPILENO

Mango de acero recubierto de polipropileno.

CAPACIDAD VASO ml	LONGITUD MANGO mm	REFERENCIA
250	1.000	1405/1
500	1.000	1405/2
1.000	1.000	1405/3



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

ARCÓN BASCULANTE

En polipropileno.

VOLUMEN l	COLOR	DIMENSIONES mm	REFERENCIA
15	Gris/Mármol	285 × 230 × 435	K520.1
25	Gris/Mármol	330 × 270 × 510	K522.1
50	Gris/Mármol	390 × 330 × 635	K524.1



BANDEJA DE LABORATORIO

En PVC de uso general.

DIMENSIONES mm	REFERENCIA
200 × 150 × 50	1421/1
300 × 210 × 60	1421/2
320 × 260 × 70	1421/01
350 × 240 × 80	1421/3
440 × 250 × 80	1421/4
490 × 340 × 80	1421/5
540 × 390 × 80	1421/05
675 × 540 × 100	1421/6
550 × 430 × 190	1421/7



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

BANDEJA PARA INSTRUMENTAL

En polipropileno autoclavable.



DIMENSIONES mm	REFERENCIA
350 × 200 × 22	1421-A/1
350 × 250 × 22	1421-A/2
610 × 350 × 22	1421-A/3

BOLSA CON AUTOCIERRE

En polietileno transparente. Para muestras sólidas.



SIN BANDA

DIMENSIONES mm	CANTIDAD	REFERENCIA
55 × 55	2.000 uds.	1609/1
60 × 80	2.000 uds.	1609/2
70 × 100	2.000 uds.	1609/3
80 × 120	2.000 uds.	1609/4
80 × 160	2.000 uds.	1609/5
100 × 150	2.000 uds.	1609/6
110 × 110	2.000 uds.	1609/7
120 × 180	2.000 uds.	1609/8
150 × 220	2.000 uds.	1609/9
180 × 250	2.000 uds.	1609/10
200 × 300	2.000 uds.	1609/11
250 × 330	2.000 uds.	1609/12
300 × 400	2.000 uds.	1609/13

CON BANDA BLANCA PARA ESCRITURA

DIMENSIONES mm	CANTIDAD	REFERENCIA
55 × 55	2.000 uds.	1610/1
60 × 80	1.000 uds.	1610/2
70 × 110	1.000 uds.	1610/3
100 × 150	1.000 uds.	1610/4
120 × 180	1.000 uds.	1610/6
160 × 220	1.000 uds.	1610/7
200 × 300	1.000 uds.	1610/9

CESTO CON TAPA EN POLIPROPILENO AUTOCLAVABLE

Apropiado para esterilizar material de vidrio.



DIMENSIONES mm	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
127 × 102 × 102	6 uds.	M-040
152 × 152 × 152	6 uds.	M-050
229 × 229 × 229	6 uds.	M-060

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

CINTA ADHESIVA PARA IDENTIFICACIÓN

Resistente al agua, aceite y ácidos. Para temperaturas entre $-50 +125$ °C. Apta para distintas superficies como vidrio, plástico, metal o goma. Ideal para marcar muestras que deban introducirse en autoclave, congeladores o incubadores. En varios colores.

COLOR	ANCHO mm	LONGITUD m	REFERENCIA
Amarillo	19	55	T-3460AM
Azul	19	55	T-3460AZ
Blanco	19	55	T-3460BL
Lila	19	55	T-3460L
Naranja	19	55	T-3460NA
Rojo	19	55	T-3460RJ
Rosa	19	55	T-3460RO
Verde	19	55	T-3460VE
Violeta	19	55	T-3460VI
Dispensador	19	55	191220



CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACIÓN

Autoadhesiva, cambia su color una vez se alcanza la temperatura de esterilización.

	ANCHO mm	LONGITUD m	REFERENCIA
Para calor seco (estufa)	19	50	105130
Para autoclave	19	50	105230
Para autoclave (caja de 8 unidades)	19	50	191052



CUBILETE PARA AUTOANALIZADOR

Fabricados en poliestireno.

MOD.	MATERIAL	CAPACIDAD ml	PARA	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
2	Poliestireno	0,25	Centrifichem®	14.000 uds.	900023
3	Poliestireno	1,5	Technicon®	10.000 uds.	900022
4	Poliestireno	2	Technicon®	10.000 uds.	910022
5	Poliestireno	4	Technicon®	6.000 uds.	910023
9	Poliestireno	1,5	Amelung®	12.000 uds.	900005.1
10	Poliestireno	1,5	Technicon® RA 1000	12.000 uds.	192503
11	Poliestireno	2,5	Hitachi®	6.000 uds.	900020



CUBO CON HENDIDURA Y ASA METÁLICA

En polietileno de baja densidad. Color blanco, graduado. Interior.

CAPACIDAD l	DIMENSIONES mm Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR	Ø ALTO	REFERENCIA
9	270	200	250	19905
12	300	220	280	19906
15	340	250	310	19907



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE



CUCHARA DE MEDIDA

En polipropileno color blanco. Autoclavable.

CAPACIDAD ml	LONGITUD mm	REFERENCIA
2	60	1428/1
5	82	1428/2
10	100	1428/3
25	135	1428/4
50	160	1428/5
100	200	1428/6
250	260	1428/7
500	315	1428/8
1.000	400	1428/9



ESCURRIDOR COLGANTE EN POLIESTIRENO

Fabricado en poliestireno de alta resistencia en color azul claro. 72 terminales desmontables de 95 mm de longitud. Desagüe inferior para canalizar el agua sobrante. Con 11 soportes suplementarios (ø 6 mm) para piezas más pequeñas y 4 tornillos y tacos para el montaje.

TERMINALES	DIMENSIONES mm	REFERENCIA
72	450 x 63 x 110	1394-A/1



ESCURRIDOR COLGANTE EN PVC

Fabricado en alambre plastificado en PVC.


TERMINALES	ALTO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
32	300	400	1394/1
48	500	400	1394/2
88	620	500	1394/3



ESCURRIDOR DE SOBREMESA Y COLGANTE

Fabricado en alambre plastificado en PVC. Con bandeja inferior para goteo.

TERMINALES	ALTO mm	ANCHO mm	REFERENCIA
79	640	500	1393/1



ESPÁTULA DE GOMA CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE


LONGITUD TOTAL mm	COLOR	ANCHO mm	REFERENCIA
200	Blanco	27,5	HY10.1
260	Rojo	50	HY11.1

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

ESPÁTULA DE GOMA CON MANGO DE PLÁSTICO

Máxima temperatura 110 °C.

DIMENSIONES PALA mm		LARGO MANGO	REFERENCIA
ANCHO	LARGO	mm	
55	80	180	1408-A/1
67	115	210	1408-A/2



ESPÁTULAS DE POLIAMIDA

Fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

TIPO	COLOR	LONGITUD mm	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
Doble plana	Rojo	150	10 uds.	1408/1
Doble plana	Rojo	180	10 uds.	1408/2
Cuchara-plana	Verde	180	10 uds.	1408/3
Cuchara-plana	Verde	210	10 uds.	1408/4



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE



JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL

Cono luer. Sin aguja. Envasado individual estéril. Modelos de 2 y 3 cuerpos.

CAPACIDAD ml	N.º CUERPOS	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
2	2	Caja 100 uds.	875/6
5	2	Caja 100 uds.	875/8
10	2	Caja 100 uds.	875/10
20	2	Caja 80 uds.	875/12
2	3	Caja 100 uds.	875/16
5	3	Caja 100 uds.	875/18
10	3	Caja 100 uds.	875/20
20	3	Caja 120 uds.	875/22
30	3	Caja 60 uds.	875/24
50	3	Caja 60 uds.	875/26
100	3	Caja 1 ud.	875/28



JERINGA DE PLÁSTICO 1 ml

De tres cuerpos, cono luer. Escala centesimal (tuberculina) y U-40 (insulina). Con y sin aguja.

TIPO	AGUJA	ESCALA	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
1 ml	No	Centesimal	Caja 100 uds.	875/01
1 ml	Sí	Centesimal	Caja 120 uds.	875/02
1 ml insulina	No	100 I.U.	Caja 100 uds.	875/2
1 ml insulina	Sí	100 I.U.	Caja 120 uds.	875-A/2



AGUJA HIPODÉRMICA

Estéril, cánula de acero inoxidable. Cono luer.

DIMENSIONES mm	GALGA	CÓDIGO COLOR	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
0,3 × 12	30 G ^{1/2}	Amarillo	Caja 100 uds.	876/09
0,4 × 13	27 G ^{1/2}	Gris	Caja 100 uds.	876/10
0,5 × 16	25 G ^{5/8}	Naranja	Caja 100 uds.	876/11
0,6 × 25	23 G 1	Azul	Caja 100 uds.	876/12
0,7 × 30	22 G 1 ^{1/4}	Negro	Caja 100 uds.	876/13
0,8 × 25	21 G 1	Verde	Caja 100 uds.	876/14
0,8 × 40	21 G 1 ^{1/2}	Verde	Caja 100 uds.	876/15
0,9 × 25	20 G 1	Amarillo	Caja 100 uds.	876/16
0,9 × 40	20 G 1 ^{1/2}	Amarillo	Caja 100 uds.	876/17
1,1 × 25	19 G 1	Crema	Caja 100 uds.	876/18
1,1 × 40	19 G 1 ^{1/2}	Crema	Caja 100 uds.	876/19

NOTA: Para otras medidas, consultar.



JERINGA DE PLÁSTICO CONO LUER-LOK

Sin aguja.

CAPACIDAD ml	N.º CUERPOS	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
1	3	Caja 100 uds.	875/15
3	3	Caja 200 uds.	875/17
5	3	Caja 125 uds.	875/19
10	3	Caja 100 uds.	875/21
20	3	Caja 120 uds.	875/23
30	3	Caja 60 uds.	875/25
50	3	Caja 60 uds.	875/27

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

PARAFILM® LÁMINA DE CIERRE

Lámina termoplástica para el sellado de recipientes, incluso con formas irregulares. Admite estiramiento hasta el 200%.

ANCHO mm	LARGO m	REFERENCIA
500	15	1437/1
100	75	1437/2
100	38	1437/3
50	75	1437/4



PARAFILM® CUTTER

Dispensador para rollos de 50 mm a 100 mm de ancho.

REFERENCIA
1437/5



PERA DE GOMA PARA PIPETAS

Pera de goma de seguridad para todo tipo de pipetas. Fabricada en caucho de color naranja.

REFERENCIA
Hasta 10 ml 1604/1
Hasta 100 ml 1604/10



PERA DE GOMA AUTOCLAVABLE

Elimina el pipeteado con la boca, y con ello el riesgo de contaminación. Puede abrirse, lavarse y autoclavarse. Ideal para pipetas de Wintrobe o Westergren.

REFERENCIA
1603/1



PERA DE GOMA TIPO RICHARDSON

Para bureta automática.

REFERENCIA
Pera doble, con rejilla 1605/1
Pera simple 1605/2




TETINA DE GOMA LÁTEX

REFERENCIA
Tipo chupete, para pipetas Pasteur y cuentagotas 1606/1



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE



TETINAS DE SILICONA Y LÁTEX

Para el pipeteado de pipetas de plástico y vidrio.

LONGITUD TOTAL mm	Ø MÁX. mm	MATERIAL	CAPACIDAD SUCCIÓN ml	CANTIDAD BOLSA	REFERENCIA
40	15	Silicona	1,5-1,8	50	19195
35	14	Látex	2	100	19194



SISTEMA DE LAVADO PARA PIPETAS Y BURETAS

Fabricado en polietileno y polipropileno. Compuesto por un cestillo para pipetas o buretas, una jarra donde se coloca el material a limpiar y el detergente y un lavapipetas con sifón para efectuar el aclarado.

LAVAPIPETAS CON SIFÓN

Ø mm	ALTURA mm	RECOMENDADO PARA	REFERENCIA
165	734	Pipetas hasta 100 ml	1376/1
165	990	Buretas	1376/2

JARRA LAVADORA

Ø mm	ALTURA mm	RECOMENDADO PARA	REFERENCIA
165	500	Pipetas	1376/01
165	650	Buretas	1376/02

CESTILLOS

Ø mm	ALTURA CUERPO mm	ALTURA TOTAL mm	RECOMENDADO PARA	REFERENCIA
130	300	500	Pipetas	1376/10
130	300	650	Buretas y pipetas	1376/20
Prolongación de la asa para usar con cestillo 1376/20				1376/4



PINZA DE PLÁSTICO

En POM y PMP, autoclavables.

LONGITUD mm	COLOR	PUNTA	REFERENCIA
115	Naranja	Roma	1340-A/1
115	Blanco	Aguda	1340-A/2
145	Naranja	Roma	1340-A/3
145	Blanco	Aguda	1340-A/4
180	Naranja	Roma	1340-A/5
180	Amarillo	Aguda	1340-A/6
250	Naranja	Roma	1340-A/7



SOPORTE INCLINADO

En metacrilato de metilo.

Para pipetas, alcoholómetros, termómetros y densímetros.

CAPACIDAD	REFERENCIA
6 plazas	1379-A/1

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

TAPÓN DE GOMA

Macizo, distintos tipos de goma.

N.º	DIMENSIONES			GOMA NEGRA REFERENCIA	GOMA PURA REFERENCIA	SILICONA REFERENCIA
	mm Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	ALTO			
000	5	8	12	1581/1	1583/1	1584/1
00	6	9	14	1581/4	1583/4	1584/4
0	8	11	17	1581/7	1583/7	1584/7
1	10	13	19	1581/10	1583/10	1584/10
2	12	15	21	1581/13	1583/13	1584/13
3	14	17	21	1581/16	1583/16	1584/16
4	16	19	22	1581/19	1583/19	1584/19
5	19	22	26	1581/22	1583/22	1584/22
6	20	24	26	1581/25	1583/25	1584/25
7	22	26	27	1581/28	1583/28	1584/28
8	24	29	30	1581/31	1583/31	1584/31
9	25	31	34	1581/34	1583/34	1584/34
10	28	33	34	1581/37	1583/37	1584/37
11	30	36	38	1581/40	1583/40	1584/40
12	33	39	38	1581/43	1583/43	1584/43
13	36	43	40	1581/46	1583/46	1584/46
14	38	46	42	1581/49	1583/49	1584/49
15	43	50	44	1581/52	1583/52	1584/52
16	47	56	48	1581/55	1583/55	1584/55
17	52	61	51	1581/58	1583/58	1584/58
18	57	67	56	1581/61	1583/61	1584/61
19	62	74	72	1581/64	1583/64	1584/64
20	70	84	67	1581/67	1583/67	1584/67
25	81	114	97	1581/70	1583/70	1584/70

NOTA: Bajo demanda suministramos los tapones anteriores con uno o dos orificios.



TAPÓN DE GOMA PREPERFORADO

DIMENSIONES


mm Ø INFERIOR	Ø SUPERIOR	ALTO	PERFORACIONES	Ø PERFORACIÓN	
				mm	REFERENCIA
9	13	20	1	4	1580-E/1
11	15	20	1	4,5	1580-E/2
14	18	20	2	4,5	1580-E/3
16	21	25	3	4,5	1580-E/4
19	24	25	3	4,5	1580-E/5
22	27	25	5	5	1580-E/6
25	31	30	5	6	1580-E/7
28	34	30	5	6	1580-E/8
31	38	31	5	6,5	1580-E/9
34	41	35	5	6,5	1580-E/10
38	45	35	5	6,5	1580-E/11
42	49	35	5	6,5	1580-E/12
46	54	40	5	7	1580-E/13
50	60	45	5	9	1580-E/14
56	65	45	5	9,5	1580-E/15
60	70	50	5	10	1580-E/16
65	75	50	5	11,5	1580-E/17
71	83	55	5	11,5	1580-E/18
79	92	55	5	11,5	1580-E/19
87	100	55	5	11,5	1580-E/20



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

TAPÓN DE GOMA TIPO SEPTUM

Para inyectar.



PARA TUBOS DE Ø INTERIOR MÁXIMO, mm	PARA ESMERILADO CÓNICO	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
7,1	—	100 uds.	1580-C/01
10,2	—	50 uds.	1580-C/1
12,7	—	50 uds.	1580-C/2
14,9	14/23	20 uds.	1580-C/3
19,4	19/26	20 uds.	1580-C/4
30,7	29/32	5 uds.	1580-C/5

TAPÓN DE POLIETILENO

Para esmerilados normalizados.



PARA ESMERILADO	CÓDIGO COLOR	REFERENCIA
10/19	Azul	1434-A/1
12/21	Verde	1434-A/2
14/23	Marrón	1434-A/3
19/26	Amarillo	1434-A/4
24/29	Rojo	1434-A/5
29/32	Negro	1434-A/6
34/35	Blanco	1434-A/7

TAPÓN DE POLIPROPILENO PARA TUBOS DE ENSAYO

Alternativa a los clásicos tapones metálicos. Esterilizables en autoclave a 121 °C.



COLOR	REFERENCIA PARA TUBOS Ø mm				CANTIDAD POR CAJA
	12-13	15-16	18-19	24-25	
Amarillo	808-A/1	808-A/7	808-A/13	808-A/19	100 uds.
Azul	808-A/2	808-A/8	808-A/14	808-A/20	100 uds.
Blanco	808-A/3	808-A/9	808-A/15	808-A/21	100 uds.
Rojo	808-A/5	808-A/11	808-A/17	808-A/23	50 uds.
Verde	808-A/6	808-A/12	808-A/18	808-A/24	25 uds.

TROMPA DE AGUA PARA VACÍO

En polipropileno y válvula antirretorno.



	REFERENCIA
Modelo ECO	1398/1
Standard	159600

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

TUBO DE GOMA DE LÁTEX

Se sirve por metros.

Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PARA OLIVAS mm	REFERENCIA
3	6	—	1577/1
4,5	9	4/5	1577/2
5	8	—	1577/3
6	12	—	1577/4
7	10	8/9	1577/5
8	12	10	1577/6
10	14	12/13	1577/7
12	18	15/16	1577/8
14	20	—	1577/9



TUBO DE GOMA PARA VACÍO

Se sirve por metros.

Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	PARA OLIVAS mm	REFERENCIA
5	16	8/9	1578/1
10	20	12/13	1578/2



TUBO DE SILICONA AUTOCLAVABLE

Alta resistencia química y mecánica. Temperatura de utilización entre -60 y +180 °C.

Se sirve por metros.

Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	REFERENCIA
1	3	1579/3
1,5	3	1579/4
2	4	1579/5
2,5	4	1579/6
4	6	1579/7
5	8	1579/8
6	9	1579/9
7	10	1579/10
8	12	1579/11
9	12	1579/12
10	14	1579/13
12	16	1579/14
14	20	1579/15
16	20	1579/16
18	26	1579/17
20	28	1579/18



TUBO DE GOMA PARA VACÍO ROTILABO®

En caucho natural.

Ø INTERIOR mm	Ø EXTERIOR mm	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
5	15	5 m	0678.1
8	18	5 m	0680.1
10	20	5 m	0681.1
12	22	5 m	T985.1
15	31	5 m	T986.1



MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

TUBO DE PFA (TEFLÓN)

Resistencia química prácticamente total. Transparente, pared no porosa, flexible. Se sirve por metros.



DIMENSIONES mm		ESPESOR PARED	REFERENCIA
Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	mm	
1,58 (1/16")	0,8 (1/32")	0,4	1441-E/1
3,18 (1/8")	1,58 (1/16")	0,8	1441-E/2
4	2	1	1441-E/3
6	3,6	1,2	1441-E/4
6	4	1	1441-E/5
6,35 (1/4")	3,96 (5/32")	1,2	1441-E/6
6,35 (1/4")	4,35 (11/64")	1	1441-E/7
8	5,6	1,2	1441-E/8
8	6	1	1441-E/9
9,52 (3/8")	6,35 (1/4")	1,59	1441-E/10
10	6,8	1,6	1441-E/11
10	8	1	1441-E/12
12	8,8	1,6	1441-E/13
12,7 (1/2")	9,52 (3/8")	1,59	1441-E/14
12	10	1	1441-E/15

NOTA: Para calcular el radio mínimo de giro en mm de un tubo de PTFE o PFA, se eleva al cuadrado el valor correspondiente al diámetro exterior y este valor se divide entre el grueso de pared correspondiente. El resultado final corresponde al radio mínimo de giro. Por ejemplo: el tubo 1441-E/13 ($12 \times 8,8 \times 1,6$ mm) tendrá un radio de giro mínimo de 90 mm.

TUBO DE PTFE

Resistencia química prácticamente total. Semitransparente, pared no porosa y flexible. Se sirve por metros.



DIMENSIONES mm		ESPESOR PARED	REFERENCIA
Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	mm	
4	2	1	1441-C/1
4	3	0,5	1441-C/2
5	3	1	1441-C/3
5	4	0,5	1441-C/4
6	4	1	1441-C/5
6	5	0,5	1441-C/7
7	5	1	1441-C/8
7	6	0,5	1441-C/9
8	6	1	1441-C/10
8	7	0,5	1441-C/11
9	7	1	1441-C/12
10	7,5	1,25	1441-C/13
10	8	1	1441-C/15
12	8	2	1441-C/16
12	10	1	1441-C/17
14	10	2	1441-C/18
16	12	2	1441-C/19
18	16	1	1441-C/20
20	18	1	1441-C/21

TUBO DE PVC ISOFLEX

Buena resistencia frente a ácidos y alcalinos. Resistencia limitada a disolventes orgánicos. Autoclavable, no tóxico. Se sirve por metros.



Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR	REFERENCIA
mm	mm	
0,8	2,4	1403/1
2	4	1403/2
4	6	1403/3
5	8	1403/4
6	9	1403/5
7	11	1403/6
8	12	1403/7
10	14	1403/8
12	17	1403/9

MATERIAL DE PLÁSTICO-GOMA-SILICONA-PTFE

CONECTOR DE PLÁSTICO

TIPO CONECTOR	Ø EXTERIOR mm	REFERENCIA
Forma T	3,3-3,6	1402/01
Forma T	6,9-7,6	1402/1
Forma T	10,7-11,5	1402/2
Forma Y	6,6-7,6	1402/3
Forma Y	8,9-9,9	1402/30
Forma Y	10,5-11,6	1402/4
Codo doble	6,9-7,8	1402/7
Codo doble	10,7-11,8	1402/8
Forma cruz	6,9-7,4	1402/9
Forma cruz	10,4-11,5	1402/10
Doble oliva	4,5-7-8,2	1402/100
Doble oliva	10-13-15	1402/101
Doble oliva reductora	3,7-8,2/7,0-11,8	1402/11
Doble oliva reductora	3,7-7,8/11,5-16	1402/12
Doble oliva reductora	7,1-12/11,3-15,9	1402/13



INDICADOR DE FLUJO, PARA TUBOS

En SAN transparente. Conexión mediante olivas.

	REFERENCIA
Indicador por bola	19538
Indicador por palas	19539



VÁLVULA DE REBOTE PARA TROMPA DE VACÍO

Impide el retorno del agua en caso de disminución de presión.

DIÁMETRO mm	REFERENCIA
8, 9, 10	1398-V/1



VIDRIO DE RELOJ EN POLIPROPILENO

Autoclavable. Peso constante.

DIÁMETRO mm	UNIDADES POR CAJA	REFERENCIA
60	10	1406/1
80	10	1406/2
100	10	1406/3





ASA DE DIGRALSKY PARA DISEMINACIÓN ESTÉRIL

Asa para siembra por diseminación en superficie. Fabricada en poliestireno blanco. Estéril por radiación. La longitud de la base la hace apta para sembrar muestras líquidas en todo tipo de placas de Petri sin tocar las paredes de la placa. La punta inclinada a modo de apéndice consigue que durante la extensión se reduzca al máximo la posibilidad de rotura del medio sólido.

LONGITUD BASE	LONGITUD TOTAL mm	PRESENTACIÓN	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
40	149	Bolsa de 5 unidades	1.000	200500
40	149	Bolsa de una unidad	500	200510

ASAS DE SIEMBRA CALIBRADAS ESTÉRILES

En poliestireno, con punta flexible. Asas de doble uso.



VOLUMEN μl	COLOR	PRESENTACIÓN	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
1	Verde	Env. individual	2 × 600	302743
1	Verde	Bolsa 10 uds.	2 × 1.400	302744
1	Verde	Bolsa 20 uds.	2 × 2.500	302745
10	Azul	Env. individual	2 × 600	302750
10	Azul	Bolsa 20 uds.	2 × 2.500	302755
10	Azul	Bolsa 10 uds.	2 × 1.400	338810

BOLSAS CANGURO PARA MUESTRAS

Bolsas para el transporte de muestras. Doble bolsa, una transparente tipo zip-lock de 16 x 16,5 cm para los tubos y otra estándar en color de 16 x 23 cm para los documentos. En polietileno.



COLOR	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
Verde	2 × 1.000	1611/10
Naranja	2 × 1.000	1611/11

BOLSA ESTÉRIL PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS

En polietileno. Ideal para la recogida y transporte de muestras líquidas, semisólidas y sólidas. Doble sellado en la parte inferior y cierre superior mediante varillas metálicas. Con banda blanca para escritura. WHIRL-PAK®.

CON BANDA

DIMENSIONES mm	CAPACIDAD ml	CANTIDAD	REFERENCIA
75 × 125	60	500 uds.	1611/01
75 × 185	120	500 uds.	1611/02
115 × 230	540	500 uds.	1611/03
150 × 230	720	500 uds.	1611/04
190 × 300	1.650	500 uds.	1611/1
190 × 380	2.070	500 uds.	1611/2
254 × 380	2.700	250 uds.	1611/3
380 × 508	5.400	100 uds.	1611/4

SIN BANDA

DIMENSIONES mm	CAPACIDAD ml	CANTIDAD	REFERENCIA
75 × 125	60	500 uds.	1611/05
75 × 185	120	500 uds.	1611/06
95 × 180	210	500 uds.	1611/07
115 × 230	540	500 uds.	1611/08
150 × 230	720	500 uds.	1611/09




BOLSA ESTÉRIL PARA HOMOGENEIZADOR

Aptas para homogeneizadores tipo Stomacher®.

DIMENSIONES mm	PARA STOMACHER	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA
152 × 101	Mod. 80	Estándar	2.000 uds.	5000081
177 × 304	Mod. 400	Estándar	500 uds.	5000401
177 × 304	Mod. 400	Con filtro	200 uds.	5000402
177 × 304	Mod. 400	Con cierre	250 uds.	5000403
380 × 508	Mod. 3.500	Estándar	250 uds.	5003501
100 × 155	—	Estándar	2.500 uds.	15001
180 × 300	—	Estándar	500 uds.	15003
380 × 580	—	Estándar	400 uds.	15004

	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
Gradilla 390 × 200 × 240 mm	1 ud.	15006
Clips de ajuste	50 uds.	15007



BOLSA PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Resistentes a la autoclave.

MATERIAL	DIMENSIONES mm	TEMPERATURA	CANTIDAD	REFERENCIA
PP	300 × 200	121°	100	759705
PA	300 × 200	134°	50	759710

SOPORTE PARA BOLSA DE ELIMINACIÓN

En alambre de acero recubierto de resina epoxi y pies de goma. Se suministra con 100 bolsas de residuos PP.

Ø EXTERIOR INFERIOR mm	Ø EXTERIOR SUPERIOR mm	ALTURA mm	REFERENCIA
150	125	250	759700





BOLSA RESISTENTE PARA AUTOCLAVE

CAPACIDAD aprox. l	DIMENSIONES mm	CANTIDAD	REFERENCIA
24	500 × 750	100 uds.	200100
27	300 × 600	500 uds.	200310
45	400 × 750	300 uds.	200311
68	600 × 750	200 uds.	200312
100	750 × 900	100 uds.	200318

CUBETA DE PLÁSTICO PARA ESPECTROFOTÓMETRO

En poliestireno (PS) o metacrilato óptico (PMMA). En cajas de 100 unidades. Paso de luz: 10 mm.



MATERIAL	CAPACIDAD ml	TIPO	LONGITUD ONDA NM	REFERENCIA
PS	4,5	Macro	340-800	866/1
PS	2,5	Semimicro	340-800	866/10
PS	1,5	Micro	340-800	866/11
PS	4,5	4 caras pulidas	340-800	866/12
PMMA	4,5	Macro	280-800	866/2
PMMA	1,5	Micro	280-800	866/20
PMMA	4,5	4 caras pulidas	280-800	866/21

NOTA: Ver cubetas de vidrio y cuarzo para espectrofotómetro en páginas 9 a 12.

TAPÓN PARA CUBETA

En polietileno, apto para cubetas de 4,5 ml.

CANTIDAD	REFERENCIA
1.000 uds.	304000

CUBETA PARA PESAR DE POLIESTIRENO

En poliestireno antiestático no contaminante. Fácilmente deformable para facilitar la manipulación del producto a pesar, ya sea líquido o sólido. Disponibles en forma diamante y cuadrada. Se suministran en paquetes de 100 unidades.



CAPACIDAD ml	FORMA	DIMENSIONES EXTERIORES mm		FONDO	COLOR	REFERENCIA
		ALTO	ANCHO			
5	Diamante	3,8	31	54	Blanco	5726004
5	Diamante	3,8	31	54	Negro	5726005
30	Diamante	13,5	55	85	Blanco	5726006
30	Diamante	13,5	55	85	Negro	5726007
100	Diamante	20	92	132	Blanco	5726008
100	Diamante	20	92	132	Negro	5726009
7	Cuadrada	8,5	44	44	Blanco	5726010
100	Cuadrada	24	80	80	Blanco	5726011
250	Cuadrada	24	134	134	Blanco	5726012

ESCOBILLÓN CON MEDIO DE TRANSPORTE AMIES SEMISÓLIDO

En tubo individual de 12 × 160 mm, con tapón. Etiquetados para anotar datos de la muestra.



ESTÉRIL	VARILLA	TORUNDA	CANTIDAD UDS. POR CAJA	REFERENCIA
Sí	Poliestireno rompible	Viscosa	6 × 100	300287
Sí	Aluminio	Viscosa	6 × 100	300281
Sí	Aluminio trenzado	Viscosa	6 × 100	300281T

ESCOBILLÓN SECO

Estéril sin medio en tubo de transporte de 12 × 160 mm. De alta resistencia con etiqueta de identificación.

TAPÓN	ESTÉRIL	VARILLA	TORUNDA	CANTIDAD UDS. POR CAJA	REFERENCIA
Rojo	Sí	Madera	Algodón	4 × 500	300250
Rojo	Sí	Poliestireno rompible	Viscosa	4 × 500	300252
Rojo	Sí	Aluminio	Viscosa	4 × 500	300253
Rojo	Sí	Aluminio trenzado	Viscosa	4 × 500	300254

En bolsa.

PRESENTACIÓN	ESTÉRIL	VARILLA	TORUNDA	CANTIDAD UDS. POR CAJA	REFERENCIA
Individual	Sí	Madera	Algodón	2 × 1.000	300200
Bolsa 100 uds.	No	Madera	Algodón	100 × 100	300230
Bolsa 100 uds.	No	Polipropileno	Algodón	40 × 100	300260



PIPETA PASTEUR EN POLIETILENO

CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN	ESTÉRIL	LONGITUD mm	PRESENTACIÓN CAJA	REFERENCIA
1	No	No	150	500	1374-D/1
1	Sí	No	154	500	1374-D/2
1	Sí	Sí	154	1.000	1374-D/4
3 ⁽¹⁾	Sí	No	154	500	1374-D/5
3	Sí	No	154	500	1374-D/6
3	Sí	Sí	154	1.000	1374-D/8

NOTA: (1) Punta de vertido fina.



PIPETA SEROLÓGICA ESTÉRIL EN POLIESTIRENO

En bolsa unitaria. Con algodón de color en la boquilla.


CAPACIDAD ml	GRADUACIÓN ml	COLOR ALGODÓN	PRESENTACIÓN CAJA	REFERENCIA
1	0,01	Amarillo	500	1374-B/1
2	0,01	Verde	500	1374-B/2
5	0,1	Azul	250	1374-B/3
10	0,1	Naranja	200	1374-B/5
25	1	Rojo	100	1374-B/8
50	1	Rosa	25	1374-B/9



ASPIRADOR PI-PUMP PARA PIPETAS

PARA PIPETAS ml	COLOR PI-PUMP	REFERENCIA
0-0,2	Amarillo	1125/1
0-2	Azul	1125/2
0-10	Verde	1125/3
0-25	Rojo	1125/4
Gradilla para soportar 4 aspiradores pi-pump		W-150





PLACAS DE CONTACTO RODAC

Fabricación ASÉPTICA.

Placas concebidas para la industria farmacéutica y alimentaria así como en entornos hospitalarios para la determinación de contaminación bacteriana.

Fabricadas en poliestireno transparente. La base posee una cuadrícula que hace posible identificar la muestra por cm² y facilita el recuento de colonias.

Son apilables: la forma de la tapa hace que se puedan apilar y se mantengan estables durante el transporte e incubación.

DIMENSIONES	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Ø 65,7 × 14,7 mm	500	1397-C/3
Ø 65,7 × 14,7 mm estéril	500	1397-C/4



PLACAS PETRI 55 × 14 mm

Fabricadas en poliestireno. Con cuatro vientos.

Presentadas en bolsas cerradas por calor de 15 unidades.

DIMENSIONES	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Ø 55 × 14 mm aséptico	1.200	1397/2
Ø 55 × 14 mm estéril por radiación	1.200	1397/3



PLACAS PETRI 90 × 14 mm

Fabricadas en poliestireno. Con tres vientos.

Presentadas en bolsas cerradas por calor de 20 unidades.

Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.

DIMENSIONES	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Ø 90 × 14 mm aséptico	500	200200
Ø 90 × 14 mm estéril por radiación	500	200209
Ø 90 × 14 mm aséptico	500 Sterilin	P101VR20

PLACAS PETRI 140 × 20 mm

Fabricadas en poliestireno. Con tres vientos.

Presentadas en bolsas cerradas por calor de 10 unidades.

Aptas para la dosificación en aparatos de llenado.

DIMENSIONES	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Ø 140 × 20 mm aséptico	165	200214
Ø 140 × 20 mm estéril por radiación	165	200219



PLACAS PETRI CUADRADAS 120 × 120 mm

Fabricadas en poliestireno. Con cuatro vientos.

Presentadas en bolsas cerradas por calor de 10 unidades.

Apta para la dosificación en aparatos de llenado.

DIMENSIONES	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
Ø 120 × 120 mm aséptica	24 × 10	200204

CESTOS PARA EL TRANSPORTE DE PLACAS DE PETRI DE HASTA 100 mm Ø

Cestos en acero inoxidable ideales para el transporte de placas de Petri. Acepta placas de Petri de máximo 100 mm de diámetro.

Altura con asa: 360 mm.

PRESENTACIÓN	DIMENSIONES* mm (altura sin asa)	CANTIDAD CAJA	ALTURA CON ASA mm	REFERENCIA
De un solo cuerpo para 10 placas de Petri	105 × 110 × 250	1	110	H-600
De dos cuerpos para 20 placas de Petri	105 × 215 × 250	1	110	H-601



JARRA PARA INCUBACIÓN DE ANAEROBIOS

Sistema de incubación de placas Petri en anaerobiosis práctico y sencillo. De 2,5 l de capacidad, está fabricada en policarbonato transparente, incorpora tapa con junta de silicona de cierre hermético y gradilla en acero inoxidable. Compatible con todos los reactivos habituales en microbiología. Capacidad: 12 placas estándar de 90 mm de diámetro.

Ø (CIERRE INCLUIDO) × ALTURA mm	PLACAS Ø	REFERENCIA
165 × 230	90 mm	H-616



SOPORTE CIRCULAR PARA PIPETAS

En polipropileno.

	COLOR	REFERENCIA
Soporte sin base para 28 pipetas	Blanco	1377/1
Base vertical en PVC	Blanco	1381/1
Soporte para 94 pipetas 230 × 470 mm	Azul	791-94



SOPORTE PARA 112 PIPETAS

En acero inoxidable plastificado.

	REFERENCIA
Para 112 pipetas de diferentes capacidades	1379/1



TUBOS Y GRADILLAS



CAJAS DE CONGELACIÓN EN CARTÓN

Para crioviales y microtubos. Destinadas para la conservación y almacenaje de muestras en frío. Fabricadas en cartón tratado blanco y recubiertas con papel blanco especial brillante.

Resistentes a la congelación hasta -100°C . Indicación alfanumérica impresa en cada caja. Las cajas se presentan montadas en su interior.

DIMENSIONES

EXTERIORES mm	NÚMERO CELDAS	Ø CELDAS mm	CANTIDAD CAJA	REFERENCIA
150 x 150 x 55	10 x 10	12	10	M-600
150 x 150 x 100	10 x 10	12	10	M-610
134 x 134 x 47	10 x 10	10	10	M-607
134 x 134 x 57	10 x 10	10	10	M-606
134 x 134 x 75	9 x 9	12	10	M-603
134 x 134 x 79	9 x 9	12	10	M-604

CAJA PARA SEROTECA

Gradilla de Porex para 100 tubos de 5 y 10 ml. Divisible en dos partes de 50 cavidades cada una.

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	REFERENCIA
Gradilla para 100 tubos de 10 ml	Caja 25 uds.	24-4109
Gradilla para 100 tubos de 5 ml	Caja 25 uds.	24-4111

GRADILLA CON ALETAS


Con orificio cuadrado y aletas para sujetar el tubo. En polipropileno autoclavable a 121°C durante 20 minutos. Son desmontables y se pueden apilar para ahorrar espacio.

N.º TUBOS	COLOR	Ø TUBO mm	REFERENCIA
90	Blanco	13	W-011
60	Blanco	16	W-012
40	Blanco	20	W-013

NOTA: Disponibles en otros colores.

GRADILLA DE METACRILATO FORMA G

N.º TUBOS	Ø TUBO mm	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
		LARGO	ANCHO	ALTO	
24	12	170	90	50	1391-A/1
24	16	190	100	60	1391-A/2
24	22	255	150	80	1391-A/3
24	26	300	170	110	1391-A/4



GRADILLA DESMONTABLE PARA MICROTUBOS

Apropiada para tubos Eppendorf de 1,5 ml o similares. En polipropileno autoclavable a 121 °C durante 20 minutos. Son desmontables y se pueden apilar para ahorrar espacio. Orificios cuadrados con numeración. Distintos colores disponibles.

N.º TUBOS	COLOR	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
		LARGO	ANCHO	ALTO	
100	Blanco	262	108	45	1391-G/1
100	Azul	262	108	45	1391-G/2
100	Rojo	262	108	45	1391-G/3
100	Amarillo	262	108	45	1391-G/4



GRADILLA PARA MICROTUBOS

Apropiada para tubos Eppendorf de 1,5 ml o similares. En polipropileno autoclavable a 121 °C durante 20 minutos. 20 plazas numeradas en 2 niveles de 10.

COLOR	DIMENSIONES mm		ALTO	REFERENCIA
	LARGO	ANCHO		
Blanco	210	70	37	1390/1



GRADILLA UNIVERSAL

En polipropileno, autoclavable a 121 °C durante 20 minutos. Son desmontables y se pueden apilar para ahorrar espacio. Orificios cuadrados con numeración. Distintos colores disponibles.

N.º TUBOS	Ø TUBO mm	COLOR	DIMENSIONES mm			REFERENCIA
			LARGO	ANCHO	ALTO	
90	13	Blanco	247	104	60	1391-F/1
90	13	Azul	247	104	60	1391-F/2
90	13	Rojo	247	104	60	1391-F/3
90	13	Amarillo	247	104	60	1391-F/4
60	16	Blanco	247	104	70	1391-F/5
60	16	Azul	247	104	70	1391-F/6
60	16	Rojo	247	104	70	1391-F/7
60	16	Amarillo	247	104	70	1391-F/8
40	20	Blanco	247	104	70	1391-F/9
40	20	Azul	247	104	70	1391-F/10
40	20	Rojo	247	104	70	1391-F/11
40	20	Amarillo	247	104	70	1391-F/12
40	25	Blanco	297	124	85	1391-F/13
40	25	Azul	297	124	85	1391-F/14
40	25	Rojo	297	124	85	1391-F/15
40	25	Amarillo	297	124	85	1391-F/16
24	30	Blanco	300	111	83	1391-F/17
24	30	Azul	300	111	83	1391-F/18
24	30	Rojo	300	111	83	1391-F/19
24	30	Amarillo	300	111	83	1391-F/20



TUBOS Y GRADILLAS



TAPÓN EN POLIETILENO PARA TUBO DE ENSAYO

TAPÓN N.º	COLOR	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
1	Blanco	2.000 uds.	305302
2	Blanco (*)	5.000 uds.	300302
3	Blanco	2.000 uds.	305802
4	Blanco	2.000 uds.	307102
5	Blanco	2.500 uds.	307202
6	Blanco	2.500 uds.	305002
7	Rojo (*)	1.000 uds.	307006
8	Blanco	2.500 uds.	305502
10	Amarillo (*)	1.500 uds.	306601

NOTA: Otros colores disponibles bajo demanda excepto modelos (*).



TUBO DE CENTRÍFUGA EN POLICARBONATO

Transparente, con graduación en relieve. Fondo redondo, sin tapón. Soporta hasta 5.000 xg.

CAPACIDAD ml	Ø × LONGITUD mm	CANTIDAD POR CAJA	REFERENCIA
50	35 × 98	10 uds.	781029
100	41 × 115	10 uds.	781039
100	45 × 98	10 uds.	781040

NOTA: Disponemos de tubos de centrifuga con tapón roscado, en polipropileno y policarbonato.



TUBO DE CENTRÍFUGA TIPO FALCON

En polipropileno de alta transparencia, graduado. En cajas de 500 unidades. Con tapón azul.

CAPACIDAD ml	Ø × LONGITUD mm	FONDO	ESTÉRIL	PRESENTACIÓN BOLSA	REFERENCIA
15	17 × 120	Cónico	Sí	1 ud.	429946
15	17 × 120	Cónico	No	100 uds.	429910
50	29,5 × 117,5	Cónico	Sí	1 ud.	429926
50	30 × 115	Cónico	No	25 uds.	500100
50	29,5 × 117,5	Cónico + Faldón	Sí	1 ud.	500200-U
50	30 × 115	Cónico	Sí	25 uds.	429931
50	30 × 115	Cónico + Faldón	No	25 uds.	429950
50	30 × 115	Cónico + Faldón	Sí	25 uds.	429951

TUBO DE ENSAYO EN POLIESTIRENO

Transparente, fondo redondo. Sin tapón. Apto para centrifugación.



CAPACIDAD ml	Ø × LONGITUD mm	CANTIDAD POR CAJA	TAPÓN N.º	REFERENCIA
3	11 × 55	4.000 uds.	1	300500
4	11 × 70	3.000 uds.	2	300300
5 ⁽¹⁾	12 × 75	4.000 uds.	3	300800
5	12 × 75	4.000 uds.	3	300800.1
5	13 × 75	4.000 uds.	4	300700
6 ⁽¹⁾	12 × 88	4.000 uds.	3	300400
7	13 × 100	4.000 uds.	4	301700
10 ⁽¹⁾	16 × 95	2.500 uds.	5	300900
11	16 × 100	2.500 uds.	6	300705
17	16 × 150	1.000 uds.	7	300100

(1) Tubos graduados interiormente.

NOTA: Ver tapones en polietileno pág. 142.

TUBO DE ENSAYO EN POLIPROPILENO

Semitransparente, fondo redondo. Sin tapón. Apto para centrifugación.

CAPACIDAD ml	Ø × LONGITUD mm	CANTIDAD POR CAJA	TAPÓN N.º	REFERENCIA
3	11 × 55	4.000 uds.	1	400500
5 ⁽¹⁾	12 × 75	4.000 uds.	3	400800
5	12 × 75	4.000 uds.	3	400800.1
5	13 × 75	4.000 uds.	4	400700
6 ⁽¹⁾	12 × 88	4.000 uds.	3	400400
7	13 × 100	4.000 uds.	4	401700
10 ⁽¹⁾	16 × 95	2.500 uds.	5	400900
10	16 × 100	2.500 uds.	5	400705

(1) Tubos graduados interiormente.

NOTA: Ver tapones en polietileno pág. 142.



TUBO DE ENSAYO FONDO CÓNICO

En polipropileno (PP) y poliestireno (PS). Sin tapón.

CAPACIDAD ml	MATERIAL	Ø × LONGITUD mm	CANTIDAD POR CAJA	TAPÓN N.º	REFERENCIA
12 ⁽¹⁾	PS	16 × 102	2.500 uds.	8	301200
12 ⁽¹⁾	PP	16 × 102	2.500 uds.	8	401200
12	PS	16 × 105	1.500 uds.	10	301213
12	PS	16 × 100	2.500 uds.	8	301201
12	PP	16 × 100	2.500 uds.	8	401201
12	PS	16 × 102	2.500 uds.	8	301202
12 ⁽¹⁾	PP	16 × 100	2.500 uds.	8	401204

(1) Tubos graduados interiormente.

NOTA: Ver tapones en polietileno pág. 142.



TUBO ESTÉRIL CON TAPÓN DE ROSCA

En polipropileno (PP) y poliestireno (PS).

CAPACIDAD ml	MATERIAL	Ø × LONGITUD mm	FONDO	PRESENTACIÓN UDS.		REFERENCIA
				BOLSA	CAJA	
10	PS	16 × 110	Cónico	25	500	17-5550
10	PS	16 × 100	Redondo	25	500	17-5551
12	PP	15 × 102	Faldón	1	250	401402
12	PS	15 × 102	11	1	250	301402



***vidra* FOC**

FABRICACIÓN DE APARATOS DE VIDRIO CIENTÍFICO
Y SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIOS